

## 平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

現況検査チェックシート  
(鉄筋コンクリート造・共同住宅・1住戸)

(基本情報)

検査対象住宅	(住宅所有者)			様邸
	(所在地)			
検査依頼主	(会社名・担当者)			
現況検査立会者	(会社名・担当者)			
構造	<input type="checkbox"/> RC造	階数	地上 階、地下 階	
建築時期	<input type="checkbox"/> S、 <input type="checkbox"/> H 年	延床面積	. m <sup>2</sup>	

検査事業者 名称			
氏名	印		
既存住宅状況調査技術者	実施講習 機関名	実施講習機関 の登録番号	修了証明書 番号
登録インスペクター	講習 団体名	講習団体 登録番号	番号 またはID
建築士 の場合	資格	( ) 建築士 ( ) 登録	第 号
	建築士事務所	( ) 建築士事務所 ( ) 知事登録	第 号
	建築士事務所名		
建築施工 管理技士 の場合	資格	( ) 建築施工管理技士 2級の場合の種別 ( )	合格証明番号
	事業所*	( ) 許可 建設業登録	第 号
	事業所名**		
連絡先			
インスペクターについて	<input type="checkbox"/> やむを得ない理由により既存住宅状況調査技術者又は登録インスペクターによる実施ができない(既存住宅状況調査技術者・登録インスペクター欄の記入不要:下記に理由を記入) *予め支援室の承認を得た建築士が実施する必要があります。 理由:		
現況検査日時	平成 年 月 日(天候 )		
	: ~ :		
検査の結果	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )		

※該当のない場合は記入不要

本現況検査チェックシートを印刷する際は、白黒印刷で構いません。

## (目次)

	頁	部位	
A 外部	1	【1】	バルコニー（構造）
	2	【2】	外壁（構造・雨水）
	3	【3】	柱・梁（構造）（A外部）
B 内部	4	【4】	柱・梁（構造）（B内部）
	5	【5】	内壁（構造）
	6	【5】	内壁（雨水）
	6	【6】	天井（雨水）
	7	【7】	設備配管【給水・給湯管】
	7	【7】	設備配管【排水管】
	7	【7】	設備配管【換気ダクト】
C オプション	8		オプション
	9		オプション検査 基礎
	9		オプション検査 屋根・ルーフバルコニー
	10		オプション検査 床
	10		オプション検査 天井

## ※確認の程度の区分の凡例（第3面以降の確認欄の凡例）

- ① 「すべてまたはほとんどが確認できた」 …… 9割以上
- ② 「過半の部分が確認できた」 …… 5割以上9割未満
- ③ 「過半の部分が確認できなかった」 …… 1割以上5割未満
- ④ 「ほとんど確認できなかった」 …… 1割未満
- ⑤ 「まったく確認できなかった」 …… 0割
- ⑥ 「点検口等から目視可能な範囲で確認できた」

検査の結果	【1】バルコニー (構造)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )	
-------	------------------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事により補修すべき劣化事象  
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【1】バルコニー (構造)			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤  現況検査できなかった箇所 ( <input type="checkbox"/> )  理由 ( <input type="checkbox"/> )	○	(1) 【構造】支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化 (さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。)	<input type="checkbox"/> ア 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化等が確認されない <input type="checkbox"/> イ 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化等が確認される	
	a. 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認された場所 ( <input type="checkbox"/> )				
備考					

検査の結果	【2】外壁 (構造)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )	【2】外壁 (雨水)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )
-------	---------------	---	---------------	---

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事に補修すべき劣化事象  
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【2】外壁 (構造)				
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容		
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	—	仕上げの種類の確認	<input type="checkbox"/> ア コンクリート打放し又は塗装仕上げ (Ⅰに記入) <input type="checkbox"/> イ タイル仕上げ (湿式工法) 又は塗壁仕上げ等 (Ⅱに記入)		
		Ⅰ. コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合				
		○	(1) 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される (下表に記入)		
				a.	ひび割れが確認された場所 ( )	
				b.	最大のひび割れ幅 ( ) mm	
		○	(2) 【構造】深さ20mm以上の欠損	<input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される (下表に記入)		
				a.	欠損が確認された場所 ( )	
				b.	最大欠損の深さ ( ) mm	
		●	(3) 【構造】コンクリートの著しい劣化	<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される (下表に記入)		
				a.	著しい劣化が確認された場所 ( )	
				b.	広範囲に及ぶひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある	
				c.	広範囲に及ぶ欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある	
		●	(4) 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損	<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される (下表に記入)		
				a.	さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 ( )	
		●	(5) 【構造】鉄筋の露出	<input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される (下表に記入)		
		a.	鉄筋の露出が確認された場所 ( )			
Ⅱ. タイル仕上げ (湿式工法) 又は塗壁仕上げ等の場合						
○	(1) 【構造】下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 (乾式仕上、タイル仕上 (湿式工法) の場合)	<input type="checkbox"/> ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない <input type="checkbox"/> イ 上記の劣化事象等が確認される (下表に記入)				
		a.	ひび割れ等が確認された場所 ( )			
		b.	最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ ( ) mm			
○	(2) 【構造】複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損	<input type="checkbox"/> ア 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 上記の劣化事象等が確認される (下表に記入)				
		a.	ひび割れ等が確認された場所 ( )			
		b.	最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ ( ) mm			
Ⅱ. タイル仕上げ (湿式工法) の場合						
○	(4) 【構造】仕上げ材の著しい浮き (乾式仕上げ以外の場合)	<input type="checkbox"/> ア 仕上げ材の著しい浮きが確認されない <input type="checkbox"/> イ 仕上げ材の著しい浮きが確認される (下表に記入)				
		a.	著しい浮きが確認された場所 ( )			
<b>【2】外壁 (雨水)</b>						
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容		
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	—	仕上げの種類の確認	【2】外壁 (構造) に記入		
		■	(1) 【雨水】シーリング材や防水層の破断、欠損	<input type="checkbox"/> ア シーリング材や防水層の破断、欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ シーリング材や防水層の破断、欠損が確認される (下表に記入)		
				a.	シーリング材や防水層の破断、欠損が確認された場所 ( )	
		■	(2) 【雨水】屋外に面する建具や建具廻りの隙間や破損、建具廻りのシーリング材の破断、開閉不良	<input type="checkbox"/> ア 建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認されない <input type="checkbox"/> イ 建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認される (下表に記入)		
		a.	建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認された場所 ( )			
■	(3) 【雨水】建具廻りのシーリング材の破断	<input type="checkbox"/> ア 建具廻りのシーリング材の破断が確認されない <input type="checkbox"/> イ 建具廻りのシーリング材の破断が確認される (下表に記入)				
		a.	建具廻りのシーリング材の破断が確認された場所 ( )			

検査の結果	【3】柱・梁（構造）（A外部）	劣化事象（ <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し）	
-------	-----------------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工により補修すべき劣化事象  
 ■: 同上（雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所）  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【3】柱・梁（構造）（A外部）		
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容
劣化状況 A外部	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤  現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	●	(1) 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損（さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。）	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される（下表に記入） a. ひび割れが確認された場所 ( ) b. 最大のひび割れ幅 ( ) mm <input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される（下表に記入） a. 欠損が確認された場所 ( ) b. 最大欠損の深さ ( ) mm <input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される（下表に記入） a. 著しい劣化が確認された場所 ( ) b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある C. 広範囲に及ぶ欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある <input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される（下表に記入） a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 ( ) <input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される（下表に記入） a. 鉄筋の露出が確認された場所 ( )
			●	(2) 【構造】柱の著しい傾斜
備考				

検査の結果	【4】柱・梁（構造）（B内部）	劣化事象（ <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し）	
-------	-----------------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事により補修すべき劣化事象  
 ■: 同上（雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所）  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【4】柱・梁（構造）（B内部）		
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容
劣化状況 B内部	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤  現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	●	(1) 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 (さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。)	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される（下表に記入） a. ひび割れが確認された場所 ( ) b. 最大のひび割れ幅 ( ) mm
	<input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される（下表に記入） a. 欠損が確認された場所 ( ) b. 最大欠損の深さ ( ) mm			
		●	(2) 【構造】柱の著しい傾斜	<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される（下表に記入） a. 著しい劣化が確認された場所 ( ) b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある C. 広範囲に及ぶ欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある
				<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される（下表に記入） a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 ( ) <input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される（下表に記入） a. 鉄筋の露出が確認された場所 ( )
		●		<input type="checkbox"/> ア 柱の著しい傾斜が確認されない <input type="checkbox"/> イ 柱の著しい傾斜が確認される（下表に記入） a. 最も傾きがある場所 ( ) b. 当該部分の傾斜 ( / 1,000 )
備考				

検査の結果	【5】内壁 (構造)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )	
-------	---------------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事に補修すべき劣化事象  
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【5】内壁 (構造)				
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容		
劣化状況	現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( ) ※仕上げの種類で「イ その他仕上げ等」を選択した場合は、仕上げの種類を記入の上で、躯体の状況が確認できなかった理由を記入する	—	仕上げの種類の確認	<input type="checkbox"/> ア コンクリート打放し又は塗装仕上げ (Iに記入) <input type="checkbox"/> イ その他仕上げ等		
		I. コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合				
		○	(1) 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される (下表に記入) a. ひび割れが確認された場所 ( ) b. 最大のひび割れ幅 ( ) mm		
		○	(2) 【構造】深さ20mm以上の欠損	<input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される (下表に記入) a. 欠損が確認された場所 ( ) b. 最大欠損の深さ ( ) mm		
		●	(3) 【構造】コンクリートの著しい劣化	<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される (下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 ( ) b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある c. 広範囲に及ぶ欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある		
		●	(4) 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損	<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される (下表に記入) a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 ( )		
		●	(5) 【構造】鉄筋の露出	<input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される (下表に記入) a. 鉄筋の露出が確認された場所 ( )		
		備考				

検査の結果	【5】内壁 (雨水)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )	【6】天井 (雨水)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )
-------	---------------	---	---------------	---

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事により補修すべき劣化事象  
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【5】内壁 (雨水)			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤  現況検査できなかった箇所 ( <input type="text"/> )  理由 ( <input type="text"/> )	●	(1) 【雨水】内壁の雨漏りの跡	<input type="checkbox"/> ア 内壁の雨漏りの跡が確認されない <input type="checkbox"/> イ 内壁の雨漏りの跡が確認される (下表に記入) a. 内壁の雨漏りの跡が確認された場所 ( <input type="text"/> )	
	【6】天井 (雨水)				
	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥  現況検査できなかった箇所 ( <input type="text"/> )  理由 ( <input type="text"/> )	●	(1) 【雨水】天井の雨漏りの跡	<input type="checkbox"/> ア 天井の雨漏りの跡が確認されない <input type="checkbox"/> イ 天井の雨漏りの跡が確認される (下表に記入) a. 天井の雨漏りの跡が確認された場所 ( <input type="text"/> )	
備考					

検査の結果	【7】設備配管	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )	
-------	---------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工により補修すべき劣化事象  
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【7】設備配管【給水・給湯管】				
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容		
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	○	(1) 【設備配管】給水管、給湯管の発錆による赤水	<input type="checkbox"/> ア 発錆による赤水が確認されない	<input type="checkbox"/> イ 発錆による赤水が確認される (下表に記入)	
				a. 発錆による赤水が確認された場所 ( )		
	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	○	(2) 【設備配管】給水管、給湯管からの漏水	<input type="checkbox"/> ア 漏水が確認されない	<input type="checkbox"/> イ 漏水が確認される (下表に記入)	
				a. 漏水が確認された場所 ( )		
	【7】設備配管【排水管】					
	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	○	(1) 【設備配管】排水の滞留	<input type="checkbox"/> ア 排水の滞留が確認されない	<input type="checkbox"/> イ 排水の滞留が確認される (下表に記入)	
				a. 排水の滞留が確認された場所 ( )		
	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	○	(2) 【設備配管】排水管の漏水	<input type="checkbox"/> ア 排水管の漏水が確認されない	<input type="checkbox"/> イ 排水管の漏水が確認される (下表に記入)	
				a. 漏水が確認された場所 ( )		
	【7】設備配管【換気ダクト】					
<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 ( ) 理由 ( )	○	(1) 【設備配管】換気ダクトの脱落	<input type="checkbox"/> ア 換気ダクトの脱落が確認されない	<input type="checkbox"/> イ 換気ダクトの脱落が確認される (下表に記入)		
			a. 換気ダクトの脱落が確認された場所 ( )			

## オプション

A外部 B内部	検査の有無	対応	検査項目	確認内容
劣化 状況	<input type="checkbox"/> 検査あり <small>※コンクリートの圧縮強度検査は圧縮強度欄に、鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入</small>	○	(1) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容) ( )	<input type="checkbox"/> ア 異常が確認されない <input type="checkbox"/> イ 異常が確認される(下表に記入) a. 異常が確認された場所 ( ) b. 異常の状況 ( )
	<input type="checkbox"/> 検査あり	○	(1) 申込み住宅のキッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良等の検査 (検査内容) ( )	<input type="checkbox"/> ア 作動不良が確認されない <input type="checkbox"/> イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 ( ) b. 作動不良の状況 ( )
	<input type="checkbox"/> 検査あり	○	(2) 申込み住宅の給排水設備、電気設備、ガス設備 (検査内容) ( )	<input type="checkbox"/> ア 作動不良が確認されない <input type="checkbox"/> イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 ( ) b. 作動不良の状況 ( )
	<input type="checkbox"/> 検査あり <small>※コンクリートの圧縮強度検査は圧縮強度欄に、鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入</small>	○	(4) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容) ( )	<input type="checkbox"/> ア 異常が確認されない <input type="checkbox"/> イ 異常が確認される(下表に記入) a. 異常が確認された場所 ( ) b. 異常の状況 ( )
<input type="checkbox"/> 検査あり コンクリートの圧縮強度	○	(1) 【構造】コンクリートの圧縮強度 ( )	<input type="checkbox"/> ア コンクリートの圧縮強度が確認できない <input type="checkbox"/> イ コンクリートの圧縮強度が確認できる(下表に記入) a. コンクリートの圧縮強度を確認した場所 ( ) <input type="checkbox"/> ア 反発度 a. 測定値 ( )	
<input type="checkbox"/> 検査あり 非破壊検査機器による検査【鉄筋の本数及び間隔】 鉄筋探査	○	(1) 基礎における鉄筋の本数及び間隔 (検査位置) ( )	<input type="checkbox"/> ア 立ち上がり補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 a. 補強筋間隔 ( @ ( ) mm ) <input type="checkbox"/> イ 補強筋間隔が@300以上、または設計図書以上(下表に記入) b. 補強筋間隔が適切ではない場所 ( ) <input type="checkbox"/> ア 底版補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 a. 補強筋間隔 ( @ ( ) mm ) <input type="checkbox"/> イ 補強筋間隔が@300以上、または設計図書以上(下表に記入) b. 補強筋間隔が適切ではない場所 ( )	
備考				



検査の結果	オプション検査 床 (構造)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )	オプション検査 天井 (構造)	劣化事象 ( <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し )
-------	-------------------	---	--------------------	---

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事に補修すべき劣化事象  
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)  
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		オプション検査 床 (構造)			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況 C オプション	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		(1) 【構造】 著しいひび割れ、劣化又は欠損 (さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。)	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される (下表に記入) a. ひび割れが確認された場所 ( ) b. 最大のひび割れ幅 ( ) mm	
	現況検査できなかった箇所 ( )			<input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される (下表に記入) a. 欠損が確認された場所 ( ) b. 最大欠損の深さ ( ) mm	
	理由 ( )	●		<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される (下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 ( ) b. 広範囲に及びひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある C. 広範囲に及び欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある	
				<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される (下表に記入) a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 ( )	
				<input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される (下表に記入) a. 鉄筋の露出が確認された場所 ( )	
			●	(2) 【構造】 6/1,000以上の勾配の傾斜 (凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点 (3m程度離れているものに限る。) の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。)	<input type="checkbox"/> ア 著しい傾斜が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい傾斜が確認される (下表に記入) a. 最も傾きがある場所 ( ) b. 当該部分の傾斜 ( / 1,000 )
	<b>オプション検査 天井 (構造)</b>				
		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	—	仕上げの確認	<input type="checkbox"/> ア コンクリート打放し又は塗装仕上げ (Iに記入) <input type="checkbox"/> イ その他仕上げ等
				I. コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合	
	現況検査できなかった箇所 ( )		●	(1) 【構造】 コンクリートの著しい劣化	<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される (下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 ( ) b. 広範囲に及びひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある C. 広範囲に及び欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある
理由 ( )		●	(2) 【構造】 さび汁を伴うひび割れ又は欠損 (エフロレッセンスを含む)	<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される (下表に記入) a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 ( )	
		●	(3) 【構造】 鉄筋の露出	<input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される (下表に記入) a. 鉄筋の露出が確認された場所 ( )	

\*以下の場合、該当するオプション検査を行う必要があります。  
 【鉄筋コンクリート造の住戸を対象とする場合】 オプション検査 床(構造)、天井(構造)  
 【共同住宅・共用部分を対象とする場合】 オプション検査・基礎、オプション検査・屋根・ルーフバルコニー(雨水)